

KESSEL 业绩

KESSEL——引领排水领域



KESSEL 简介

自1963年创立以来，Kessel在排水技术方面凭借着创新和更可靠的安全性能，确立了自己在该行业的领导者地位，如今已发展至全球，为各排水领域提供优质的产品。



创立时间
1963



国际合作商
60+



产品类型
3000+



雇员
550+



全球销售额
1亿+欧元

在我们的产品生产和现场操作过程中，我们将质量保证、环保和人员安全放在首位。同时也非常重视与客户的关系，我们可以提供咨询、安装支持、调试和售后服务。毋庸置疑的是：我们的创新、质量、可靠性和服务在行业中都是一流的。

KESSEL – Leading in drainage



Made in Germany





KESSEL总部，德国伦茨

排水领域领导者

只要是涉及污废水处理、防倒灌保护、泵站技术以及其他排水相关服务，KESSEL无疑是您最好的选择。

防倒灌保护

泵站技术

油水分离器

地漏和线性排水



获取更多信息请访问
www.kesselchina.com

防倒灌保护和泵站技术


管道型排水管网保护装置，
混合动力型排水管网保护装
置和埋地式预制泵站

- 包含水箱、泵和控制箱的一体化系统
- 实时报警功能和远程监控系统





让您不再为污废水倒灌而困扰



油水分离器

HDPE (高密度聚乙烯) 材质

油脂分离器 *EasyClean*

遵循 EN 1825 标准

- KESSEL —— 主打PE材质产品的生产和研发
- 经久耐用，耐腐蚀，低维护成本
- 创新的解决方案——适用于特殊的应用场景


矿物油水分离器 *EasyOil*

遵循DN 858

- 经久耐用，全密闭
- 安装简单



应用于含动植物油和
矿物油废水处理的创新技术



地漏和线性排水

点式、线式和墙式排水系统

- 由PE、不锈钢和Ecoguss制成
- F120防火等级认证
- *Ultraflat* 浴室地漏，安装高度63mm
- *Multistop* – 防止臭味，泡沫，蚊虫等
- *Lock & Lift* – 方便的端盖锁紧拆卸系统





专业且符合要求的
建筑和地表排水



针对项目具体要求
定制
排水设计方案



特殊解决方案

全套服务

- 技术支持
- 设计规划
- 质量检测
- 现场组装
- 指导调试
- 服务维护



服务支持

集设计、产品和售后服务于一体。

设计阶段的支持

我们在设计阶段提供免费支持，帮助您提供最经济、技术最先进的排水解决方案。

安装期间的支持

请与您所在国家/地区的官方认证合作伙伴联系，他们可以提供专门的安装和调试支持。

服务和维护

所有市场均提供已认证的服务和维护人员，有关详细信息，请联系您的Kessel合作伙伴。

专业团队

想了解更多关于我们产品的规格、安装和服务的信息吗？您可以与我们本地服务网点取得联系。



KESSEL 排水解决方案

德国开发——全球使用

业绩

荷兰购物中心	13
欧洲议会	14
法兰克福机场	15
Vakkaru度假胜地	16
小溪珠宝	17
Google	18
外交和欧洲事务部	19
林德伯格•斯科尔•哈默勒姆小学	20
伊斯坦布尔机场	21
北京宜家荟聚购物中心	22
北京雁西湖G20峰会APEC酒店	23
北京五棵松商业综合体	24
北京世界园艺博览会	25
北京环球影城	26
北京首寰度假酒店	27
北京国家雪车雪橇中心工程	28
上海华侨城	29
上海环球金融中心	30
上海世博会	31
上海迪士尼乐园	32
上海长泰购物中心商业广场	33
上海虹桥英迪格	34
深圳勤诚达乐园	35
深圳壹城花园中心	36
深圳壹方商务中心	37
深圳太子湾总部商务广场	38
深圳星河购物公园	39

深圳兆邦基科技大厦	40
郑州新郑国际机场	41
杭州临平银泰城	42
杭州天台城东湖公馆	43
重庆新光天地	44
重庆冉家坝商业中心	45
重庆大融城	46
成都华熙528艺术中心	47
成都腾讯	48
成都招商大魔方	49
海南雅居乐清水湾	50
长沙宜家	51
厦门建发湾悦城	52
厦门航空古地石广场	53
厦门弘爱妇产医院	54
绿城	55
恒大	56
华为	57
北辰	58
万科	59
香格里拉酒店	60
华润	61
大悦城	62
苏宁	63
希尔顿酒店	64
地铁	65

荷兰购物中心

荷兰最大的购物中心



来源: MVSA Architects HQ / www.mvsa-architects.co

城市，国家

Leidschendam, 荷兰

完工日期

2017、2020

建筑类型

商业建筑、餐厅

产品

2套油脂分离器 *EasyClean* ground Auto Mix & Pump NS 25

项目要求

直接操作

地下分离器主体安装在高地下水区域

处理过程中无异味

KESSEL 方案

带数据显示的 *comfort* 电控箱确保操作简单

KESSEL 油脂分离器采用螺纹强化分离器主体，保证了其坚固耐用

全自动油脂分离器处理，带有程序控制的自动切割型反冲洗泵，可进行无味处理



埋地油脂分离器 *EasyClean* ground Auto Mix & Pump

欧洲议会

欧盟信任KESSEL的排水技术

城市，国家

斯特拉斯堡，法国

完工日期


2018

建筑类型

科教文化、公共建筑、餐厅

产品

油脂分离器 *EasyClean* free Mix & Pump NS 7，带
SonicControl



来源：Shutterstock

项目要求

会议期间每天需要超过1200餐所需的排水解决方案。

安装时必须考虑建筑物的复杂结构。

任何时候都必须知道油脂层的厚度。

KESSEL 方案

KESSEL的油脂分离器容积大，因此非常适合高流量。

通过弯曲的分离器主体，可轻松安装*EasyClean*油脂分离器。

SonicControl 液位传感系统可随时测量油脂层厚度。



SonicControl



油脂分离器 *EasyClean* free Mix & Pump

法兰克福机场

飞机在空中，KESSEL 分离器在地上



来源：法兰克福机场

城市，国家

法兰克福，德国

完工日期

2016

建筑类型

运输、餐厅、公共建筑

产品

油脂分离器 *EasyClean* free Auto Mix & Pump NS 7，带二次油脂处理 *BIFENA*® BF 3，前置过滤器和采样井

项目要求

应满足废水中油脂含量在100 mg/l以下。

新系统必须在机场运行期间安装。不允许关闭。

KESSEL 方案

在运行过程中，以最小的精力永久、可靠地满足废水中油脂含量的高要求。

由专业的KESSEL团队进行定制设计和现场焊接/组装，具有最大的灵活性。



前置过滤器



油脂分离器 *EasyClean* free
Auto Mix & Pump



二次油脂处理 *BIFENA*®



采样井

Vakkaru 度假胜地

一生难得的水上假期
来自KESSEL的幕后排水解决方案

城市，国家 Vakkaru 岛，马尔代夫
完工日期 2017
建筑类型 酒店、餐厅
产品 油脂分离器 <i>EasyClean free Auto Mix & Pump NS 4</i> ， 59套 <i>Aqualift F Compact</i> ， 13套泵站作为单独的解决方案， 720 套地漏 <i>Invisible</i> ， 33套端盖 <i>Ferrofix</i>



来源: Vakkaru 度假胜地

项目要求

每个别墅的废水需要在不打扰客人的情况下被泵回岛上。

需要现场支持和调试。

浴室地漏端盖与瓷砖相匹配。

KESSEL 方案


KESSEL *Aqualift F Compact* 隐藏在别墅下方，噪音低。

KESSEL 技术专家提供现场支持。

KESSEL 隐形排水端盖。



地漏 *Invisible*



污水提升泵站 *Aqualift F Compact*



油脂分离器 *EasyClean free Auto Mix & Pump*

小溪珠宝

最高级的建筑群



来源: Kling Consult / www.klingconsult.com

城市，国家

迪拜，阿拉伯联合酋长国

完工日期

2019

建筑类型

酒店、餐厅、商业建筑、住宅建筑

产品

12套油脂分离器 *EasyClean free Auto Mix & Pump*
(NS 4, NS 7, NS 10) , 带 12套提升泵站 *Aqualift F XL*

项目要求

应始终确保对泵进行轻松监控。

油脂分离器的无味处理。

KESSEL 方案

带KESSEL自诊断系统SDS监视泵和备用电池是没有问题的。

配套自动切割型反冲洗泵，可搅碎、提升混合物，自动对设备进行清洁。



污水提升泵站 *Aqualift F XL*



油脂分离器 *EasyClean free Auto Mix & Pump*

Google

印度最大的Google总部

城市，国家	海得拉巴市，印度
完工日期	2017
建筑类型	商业建筑物
产品	油脂分离器 <i>EasyClean free Mix NS 15</i>



项目要求

- 油脂分离器必须进行定制以适合地下室。
- 必须满足12-13 l/s的流量
- 产品必须由无腐蚀材料制成

KESSEL 方案

油脂分离器经过定制，可以完美地契合房间。*EasyClean*油脂分离器均由PE材质制成，全密闭无异味

为客户量身定制的油脂分离器*EasyClean free*的个性化定制解决方案



特殊定制款油脂分离器： *EasyClean free*

外交和欧洲事务部

依靠KESSEL的排水解决方案



来源: Shutterstock

城市，国家

斯洛伐克布拉迪斯拉发

完工日期

2019

建筑类型

公共建筑

产品

混合动力排水管网保护装置 *Ecolift XL*

项目要求

排水解决方案，可倾斜安装到下水道

故障安全处理产生的废水

可靠的防倒灌保护

KESSEL 方案

结合了提升系统的安全性和排水管网保护装置的优势

停电时的废水处理

提供适用于各种安装高度的创新型腔室系统



混合动力型提升泵站 *Ecolift XL*

林德伯格·斯科尔·哈默勒姆小学

丹麦的学校氛围依靠市场领导者的经济解决方案

城市，国家

海宁，丹麦

完工日期

2018

建筑类型

科学/教育/文化

产品

混合动力型排水管网保护装置 *Ecolift XL*



来源: Shutterstock

项目要求

易于接驳，有足够的空间进行检查和维护。

高可靠性和低运营成本。

KESSEL 方案

大直径腔室带有易于进入的开口，可在维修系统时提供安全舒适的工作条件。

Ecolift XL是传统提升站的经济替代品。将安装，能源使用和磨损降至最低。SDS（自我诊断系统）提供高产品可靠性。



伊斯坦布尔机场

亚洲、欧洲和中东之间的重要枢纽



来源: www.igairport.com/en

城市，国家

伊斯坦布尔，土耳其

完工日期

2020

建筑类型

运输、公共建筑

产品

35套油脂分离器 *EasyClean Mix & Pump*,
17套埋地式矿物油水分离器 *EasyOil ground*
5套污水提升泵站 *Aqualift F XL*,
200套止水阀 *Staufix*

项目要求

确保无味处理

航空维修区中的轻质液体的可持续废水处理

新机场大楼的可靠防倒灌保护

KESSEL 解决方案

封闭系统中的无味排空和清洁过程

从规划到运营的全面服务

排水管网保护装置的机械阀片可防止啮齿动物进入建筑物的管道系统




油脂分离器 *EasyClean free*



埋地式矿物油水分离器
EasyOil ground



污水提升泵站 *Aqualift F XL*



排水管网保护装置
Staufix Basic

北京宜家荟聚购物中心

集时尚购物、休闲美食、娱乐聚会、文化教育为一体的一站式购物终点站

城市，国家

北京，中国

完工日期

2014

建筑类型

公共建筑

产品

36套油脂分离器 SE CN + 污水提升泵站



项目要求

可以处理大量餐饮废水。

餐厨废油废渣需单独排放。

干式污水提升设备，配双泵以提高安全性。

KESSEL 解决方案

根据不同处理量需求，多种型号可选。

带加热、搅拌的SE 系列油脂分离器，单独收集废油废渣。

Aqualift F XL 系列提升泵站均配双泵，采用外置泵头，易于维护，电机不与污物接触，电机寿命相对延长。



污水提升泵站 Aqualift F XL



油脂分离器 SE CN

北京雁西湖G20峰会APEC酒店

高端商务配套服务区



城市，国家

北京，中国

完工日期

2013

建筑类型

公共建筑

产品

24套油脂分离器 SE CN + 埋地式油脂分离器
+ 污水提升泵站

项目要求

部分油脂分离器设备安装在地下，不占用地上空间。

部分餐厨废油废渣需单独排放。

干式污水提升设备，配双泵以提高安全性。

KESSEL 解决方案

设备由PE注塑而成，一次成型，全密闭，与现场预留排水管连接好即可投入使用。

带加热、搅拌的SE 系列油脂分离器，单独收集废油废渣。

Aqualift F XL 系列提升泵站均配双泵，采用外置泵头，易于维护，电机不与污物接触，电机寿命相对延长。



污水提升泵站 Aqualift F XL



油脂分离器 SE CN



埋地式油脂分离器

北京五棵松商业综合体（华熙LIVE）

北京西部一个精品荟萃特色文化、休闲、商业聚集地

城市，国家

北京，中国

完工日期


2016

建筑类型

公共建筑

产品

48套油脂分离器 SE CN + 污水提升泵站



项目要求

可以处理大量餐饮废水。

餐厨废油废渣需单独排放。

干式污水提升设备，配双泵以提高安全性。

KESSEL 解决方案

根据不同处理量需求，多种型号可选。

带加热、搅拌的SE 系列油脂分离器，单独收集废油废渣。

Aqualift F XL 系列提升泵站均配双泵，采用外置泵头，易于维护，电机不与污物接触，电机寿命相对延长。



污水提升泵站 Aqualift F XL



油脂分离器 SE CN

北京世界园艺博览会

国际性园艺展会



城市，国家

北京，中国

完工日期

2018

建筑类型

公共建筑

产品

5套油脂分离器 SE CN + 污水提升泵站

项目要求

可以处理大量餐饮废水。

餐厨废油废渣需单独排放。

干式污水提升设备，配双泵以提高安全性。

KESSEL 解决方案

根据不同处理量需求，多种型号可选。

带加热、搅拌的SE 系列油脂分离器，单独收集废油废渣。

Aqualift F XL 系列提升泵站均配双泵，采用外置泵头，易于维护，电机不与污物接触，电机寿命相对延长。



污水提升泵站 Aqualift F XL



油脂分离器 SE CN

北京环球影城

北京环球影城主题乐园是世界第五个，亚洲第三个，中国第一个环球影城

城市，国家
北京，中国
完工日期
2019
建筑类型
公共建筑
产品
9套埋地式油脂分离器 + 矿物油水分分离器



项目要求

- 油脂分离器设备安装在地下，不占用地上空间。
- 无泄漏，防止地下水二次污染。
- 适应不同地面角度。

KESSEL 解决方案

- 设备由PE注塑而成，一次成型，全密闭，与现场预留排水管连接好即可投入使用。
- 顶部高度和角度可调，灵活地适应不同工况。
- 井盖承重等级B/D级可选。



埋地式油脂分离器



矿物油水分分离器

北京首寰度假酒店

紧邻北京环球度假区



城市，国家

北京，中国

完工日期

2019

建筑类型

公共建筑

产品

6套油脂分离器 SE CN + 污水提升泵站

项目要求

可以处理大量餐饮废水。

餐厨废油废渣需单独排放。

干式污水提升设备，配双泵以提高安全性。

KESSEL 解决方案

根据不同处理量需求，多种型号可选。

带加热、搅拌的SE 系列油脂分离器，单独收集废油废渣。

Aqualift F XL 系列提升泵站均配双泵，采用外置泵头，易于维护，电机不与污物接触，电机寿命相对延长。



污水提升泵站 Aqualift F XL



油脂分离器 SE CN

北京国家雪车雪橇中心工程

冬奥会中新建比赛场馆之一

城市，国家

北京，中国

完工日期

2020

建筑类型

公共建筑

产品

2套油脂分离器 SE CN



项目要求

可以处理大量餐饮废水。

餐厨废油废渣需单独排放。

KESSEL 解决方案

根据不同处理量需求，多种型号可选。

带加热、搅拌的SE 系列油脂分离器，单独收集废油废渣。



油脂分离器 SE CN

上海华侨城

上海人文地标



城市，国家

上海，中国

完工日期

2014

建筑类型

公共建筑

产品

5套油脂分离器SE CN

项目要求

可以处理大量餐饮废水。

餐厨废油废渣需单独排放。

KESSEL 解决方案

根据不同处理量需求，多种型号可选。

带加热、搅拌的SE 系列油脂分离器，单独收集废油废渣。



油脂分离器 SE CN

上海环球金融中心

陆家嘴金融贸易区的摩天大楼

城市，国家

上海，中国

完工日期

2018

建筑类型

公共建筑

产品

1套油脂分离器 SE CN



项目要求

可以处理大量餐饮废水。

餐厨废油废渣需单独排放。

KESSEL 解决方案

根据不同处理量需求，多种型号可选。

带加热、搅拌的SE 系列油脂分离器，单独收集废油废渣。



油脂分离器 SE CN

上海世博会中国馆、演艺中心、世博轴

由中国举办的首届注册类世界博览会



城市，国家

上海，中国

完工日期

2009-2013

建筑类型

公共建筑

产品

29套油脂分离器SE CN+污水提升泵站

项目要求

可以处理大量餐饮废水。

餐厨废油废渣需单独排放。

干式污水提升设备，配双泵以提高安全性。

KESSEL 解决方案

根据不同处理量需求，多种型号可选。

带加热、搅拌的SE 系列油脂分离器，单独收集废油废渣。

Aqualift F XL 系列提升泵站均配双泵，采用外置泵头，易于维护，电机不与污物接触，电机寿命相对延长。



污水提升泵站 Aqualift F XL



油脂分离器 SE CN

上海迪士尼乐园

中国内地首座迪士尼主题乐园

城市，国家

上海，中国

完工日期


2014

建筑类型

公共建筑

产品

5套矿物油水分分离器



项目要求

油脂分离器设备安装在地下，不占用地上空间。

无泄漏，防止地下水二次污染。

适应不同地面角度。

KESSEL 解决方案

设备由PE注塑而成，一次成型，全密闭，与现场预留排水管连接好即可投入使用。

顶部高度和角度可调，灵活地适应不同工况。

井盖承重等级B/D级可选。



矿物油水分分离器

上海长泰购物中心商业广场

集商场、餐饮、休闲、娱乐、办公等多种功能的休闲商业中心



城市，国家

上海，中国

完工日期

2014

建筑类型

公共建筑

产品

40套油脂分离器SE CN+污水提升泵站

项目要求

可以处理大量餐饮废水。

餐厨废油废渣需单独排放。

干式污水提升设备，配双泵以提高安全性。

KESSEL 解决方案

根据不同处理量需求，多种型号可选。

带加热、搅拌的SE 系列油脂分离器，单独收集废油废渣。

Aqualift F XL 系列提升泵站均配双泵，采用外置泵头，易于维护，电机不与污物接触，电机寿命相对延长。



污水提升泵站 Aqualift F XL



油脂分离器 SE CN

上海虹桥英迪格

完美平衡时尚旅居与社交品阶人士的商务休闲生活

城市，国家

上海，中国

完工日期

2017

建筑类型

公共建筑

产品

2套油脂分离器 SE CN + 污水提升泵站



项目要求

可以处理大量餐饮废水。

餐厨废油废渣需单独排放。

干式污水提升设备，配双泵以提高安全性。

KESSEL 解决方案

根据不同处理量需求，多种型号可选。

带加热、搅拌的SE 系列油脂分离器，单独收集废油废渣。

Aqualift F XL 系列提升泵站均配双泵，采用外置泵头，易于维护，电机不与污物接触，电机寿命相对延长。



污水提升泵站 Aqualift F XL



油脂分离器 SE CN

深圳勤诚达乐园

商业、办公、住宅和保障房综合体



城市，国家

深圳，中国

完工日期

2018，2019

建筑类型

公共建筑、住宅

产品

30套油脂分离器 SE CN + 污水提升泵站

项目要求

可以处理大量餐饮废水。

餐厨废油废渣需单独排放。

干式污水提升设备，配双泵以提高安全性。

KESSEL 解决方案

根据不同处理量需求，多种型号可选。

带加热、搅拌的SE 系列油脂分离器，单独收集废油废渣。

Aqualift F XL 系列提升泵站均配双泵，采用外置泵头，易于维护，电机不与污物接触，电机寿命相对延长。



污水提升泵站 Aqualift F XL



油脂分离器 SE CN

深圳壹城花园中心

深圳中心地标大型综合体

城市，国家

深圳，中国

完工日期

2016, 2017, 2019

建筑类型

住宅、公共建筑

产品

69套油脂分离器 SE CN + 污水提升泵站



项目要求

可以处理大量餐饮废水。

餐厨废油废渣需单独排放。

干式污水提升设备，配双泵以提高安全性。

KESSEL 解决方案

根据不同处理量需求，多种型号可选。

带加热、搅拌的SE 系列油脂分离器，单独收集废油废渣。

Aqualift F XL 系列提升泵站均配双泵，采用外置泵头，易于维护，电机不与污物接触，电机寿命相对延长。



污水提升泵站 Aqualift F XL



油脂分离器 SE CN

深圳壹方商务中心

深圳地标商住综合体



城市，国家

深圳，中国

完工日期

2015, 2016

建筑类型

公共建筑

产品

49套油脂分离器SE CN+污水提升泵站

项目要求

可以处理大量餐饮废水。

餐厨废油废渣需单独排放。

干式污水提升设备，配双泵以提高安全性。

KESSEL 解决方案

根据不同处理量需求，多种型号可选。

带加热、搅拌的SE 系列油脂分离器，单独收集废油废渣。

Aqualift F XL 系列提升泵站均配双泵，采用外置泵头，易于维护，电机不与污物接触，电机寿命相对延长。



污水提升泵站 Aqualift F XL



油脂分离器 SE CN

深圳太子湾总部商务广场

拥有极致山海景观的低密度商务办公典范

城市，国家

深圳，中国

完工日期

2017

建筑类型

公共建筑

产品

16套油脂分离器 SE CN + 污水提升泵站



项目要求

可以处理大量餐饮废水。

餐厨废油废渣需单独排放。

干式污水提升设备，配双泵以提高安全性。

KESSEL 解决方案

根据不同处理量需求，多种型号可选。

带加热、搅拌的SE 系列油脂分离器，单独收集废油废渣。

Aqualift F XL 系列提升泵站均配双泵，采用外置泵头，易于维护，电机不与污物接触，电机寿命相对延长。



污水提升泵站 Aqualift F XL



油脂分离器 SE CN

深圳星河购物公园

深圳具有特色和人气的新生代休闲购物公园



城市，国家

深圳，中国

完工日期

2018，2019

建筑类型

公共建筑

产品

8套油脂分离器SE CN + 污水提升泵站，
1套油脂分离器EasyClean free ST

项目要求

可以处理大量餐饮废水。

餐厨废油废渣需单独排放。

干式污水提升设备，配双泵以提高安全性。

KESSEL 解决方案

根据不同处理量需求，多种型号可选。

带加热、搅拌的SE 系列油脂分离器，全自动排油排渣、
节能型ST 系列油脂分离器，单独收集废油废渣。

Aqualift F XL 系列提升泵站均配双泵，采用外置泵头，
易于维护，电机不与污物接触，电机寿命相对延长。



污水提升泵站 Aqualift F XL



油脂分离器 SE CN



油脂分离器 EasyClean free ST

深圳兆邦基科技大厦

商业、办公、配套用房综合体

城市，国家

深圳，中国

完工日期

2018

建筑类型

公共建筑

产品

20套油脂分离器 SE CN + 污水提升泵站



项目要求

可以处理大量餐饮废水。

餐厨废油废渣需单独排放。

干式污水提升设备，配双泵以提高安全性。

KESSEL 解决方案

根据不同处理量需求，多种型号可选。

带加热、搅拌的SE 系列油脂分离器，单独收集废油废渣。

Aqualift F XL 系列提升泵站均配双泵，采用外置泵头，易于维护，电机不与污物接触，电机寿命相对延长。



污水提升泵站 Aqualift F XL



油脂分离器 SE CN

郑州新郑国际机场

4F级国际民用机场



城市，国家

郑州，中国

完工日期

2015, 2017, 2020

建筑类型

公共建筑、运输

产品

46套油脂分离器 SE CN + 埋地式油脂分离器
+ 污水提升泵站

项目要求

部分油脂分离器设备安装在地下，不占用地上空间。

部分餐厨废油废渣需单独排放。

干式污水提升设备，配双泵以提高安全性。

KESSEL 解决方案

设备由PE注塑而成，一次成型，全密闭，与现场预留排水管连接好即可投入使用。

带加热、搅拌的SE 系列油脂分离器，单独收集废油废渣。

Aqualift F XL 系列提升泵站均配双泵，采用外置泵头，易于维护，电机不与污物接触，电机寿命相对延长。



污水提升泵站 Aqualift F XL



油脂分离器 SE CN



埋地式油脂分离器

杭州临平银泰城

临平全新地标，大型商业综合体

城市，国家

杭州，中国

完工日期

2020

建筑类型

公共建筑

产品

6套油脂分离器SE CN+污水提升泵站



项目要求

可以处理大量餐饮废水。

餐厨废油废渣需单独排放。

干式污水提升设备，配双泵以提高安全性。

KESSEL 解决方案

根据不同处理量需求，多种型号可选。

带加热、搅拌的SE 系列油脂分离器，单独收集废油废渣。

Aqualift F XL 系列提升泵站均配双泵，采用外置泵头，易于维护，电机不与污物接触，电机寿命相对延长。



污水提升泵站 Aqualift F XL



油脂分离器 SE CN

杭州天台城东湖公馆

位于市中心城东CBD核心商务区，紧邻城东湖生态湿地公园



城市，国家

杭州，中国

完工日期

2014

建筑类型

住宅

产品

133套污水提升泵站

项目要求

用于住宅地下室污水提升。

配双泵以提高安全性。

无需土建。

KESSEL 解决方案

Aqualift F Compact 适用于别墅住宅地下室污水提升。

Aqualift F Compact 单/双泵可选。

地面自由安装，结构紧凑，占地空间小。



污水提升泵站 *Aqualift F Compact*

重庆新光天地

长江上游高端的购物及生活中心

城市，国家

重庆，中国

完工日期

2016

建筑类型

公共建筑

产品

28套油脂分离器SE CN+污水提升泵站



项目要求

可以处理大量餐饮废水。

餐厨废油废渣需单独排放。

干式污水提升设备，配双泵以提高安全性。

KESSEL 解决方案

根据不同处理量需求，多种型号可选。

带加热、搅拌的SE 系列油脂分离器，单独收集废油废渣。

Aqualift F XL 系列提升泵站均配双泵，采用外置泵头，易于维护，电机不与污物接触，电机寿命相对延长。



污水提升泵站 Aqualift F XL



油脂分离器 SE CN

重庆冉家坝商业中心

重庆大型商圈



城市，国家

重庆，中国

完工日期

2015, 2017

建筑类型

公共建筑

产品

25套油脂分离器SE CN+EasyClean free Auto Mix & Pump
+污水提升泵站

项目要求

部分餐厨环境杜绝臭味污染，全自动排油排渣，无需维护。

部分餐厨废油废渣需单独排放。

干式污水提升设备，配双泵以提高安全性。

KESSEL 解决方案

EasyClean free 油脂分离器无收集桶，通过抽吸车将仓体内所有油、水排空，配套自动切割型反冲洗泵，可搅碎、提升混合物，自动对设备进行清洁。

带加热、搅拌的SE 系列油脂分离器，单独收集废油废渣。

Aqualift F XL 系列提升泵站均配双泵，采用外置泵头，易于维护，电机不与污物接触，电机寿命相对延长。



污水提升泵站 Aqualift F XL



油脂分离器 SE CN



油脂分离器 EasyClean free

重庆大融城

重庆市江北观音桥核心商圈

城市，国家

重庆，中国

完工日期


2018

建筑类型

公共建筑

产品

7套油脂分离器SE CN



项目要求

可以处理大量餐饮废水。

餐厨废油废渣需单独排放。

KESSEL 解决方案

根据不同处理量需求，多种型号可选。

带加热、搅拌的SE 系列油脂分离器，单独收集废油废渣。



油脂分离器 SE CN

成都华熙528艺术中心

城市级文创综合体

城市，国家

成都，中国

完工日期

2017

建筑类型

公共建筑

产品

23套油脂分离器 SE CN + 污水提升泵站

项目要求

可以处理大量餐饮废水。

餐厨废油废渣需单独排放。

干式污水提升设备，配双泵以提高安全性。

KESSEL 解决方案

根据不同处理量需求，多种型号可选。

带加热、搅拌的SE 系列油脂分离器，单独收集废油废渣。

Aqualift F XL 系列提升泵站均配双泵，采用外置泵头，易于维护，电机不与污物接触，电机寿命相对延长。



污水提升泵站 Aqualift F XL



油脂分离器 SE CN

成都腾讯

西南区域运营总部中心，腾讯公司西南地区的重要门户

城市，国家
成都，中国

完工日期
2015，2016

建筑类型
公共建筑

产品
7套油脂分离器SE CN+污水提升泵站

项目要求

- 可以处理大量餐饮废水。
- 餐厨废油废渣需单独排放。
- 干式污水提升设备，配双泵以提高安全性。

KESSEL 解决方案

- 根据不同处理量需求，多种型号可选。
- 带加热、搅拌的SE 系列油脂分离器，单独收集废油废渣。
- Aqualift F XL 系列提升泵站均配双泵，采用外置泵头，易于维护，电机不与污物接触，电机寿命相对延长。



污水提升泵站 Aqualift F XL



油脂分离器 SE CN

成都招商大魔方

获评2020中国楼宇经济 EXPECT 地标



城市，国家

成都，中国

完工日期

2020

建筑类型

公共建筑

产品

16套油脂分离器 SE CN + 污水提升泵站

项目要求

可以处理大量餐饮废水。

餐厨废油废渣需单独排放。

干式污水提升设备，配双泵以提高安全性。

KESSEL 解决方案

根据不同处理量需求，多种型号可选。

带加热、搅拌的SE 系列油脂分离器，单独收集废油废渣。

Aqualift F XL 系列提升泵站均配双泵，采用外置泵头，易于维护，电机不与污物接触，电机寿命相对延长。



污水提升泵站 Aqualift F XL



油脂分离器 SE CN

海南雅居乐清水湾

滨海旅居大城

城市，国家

海南，中国

完工日期


2017，2018

建筑类型

住宅

产品

683套污水提升泵站



项目要求

用于住宅地下室污水提升。

无需土建。

检修维护方便、卫生。

KESSEL 解决方案

KESSEL 提升泵站 *Aqualift F Basic* 属于别墅住宅地下室污水提升的经济解决方案。

地面自由安装，结构紧凑，占地空间小。

外置干式电机，无需专业人员即可操作。



污水提升泵站 *Aqualift F Basic* 28798

长沙宜家

集荟聚中心、宜家家居、蕴含宜家理念的创意公寓于一体的综合体项目



城市，国家

长沙，中国

完工日期

2019

建筑类型

公共建筑

产品

42套油脂分离器 SE CN + 污水提升泵站

项目要求

可以处理大量餐饮废水。

餐厨废油废渣需单独排放。

干式污水提升设备，配双泵以提高安全性。

KESSEL 解决方案

根据不同处理量需求，多种型号可选。

带加热、搅拌的SE 系列油脂分离器，单独收集废油废渣。

Aqualift F XL 系列提升泵站均配双泵，采用外置泵头，易于维护，电机不与污物接触，电机寿命相对延长。



污水提升泵站 Aqualift F XL



油脂分离器 SE CN

厦门建发湾悦城

厦门湾区悠品生活MALL

城市，国家

厦门，中国

完工日期

2015，2016

建筑类型

公共建筑

产品

30套油脂分离器 SE CN + 污水提升泵站

项目要求

可以处理大量餐饮废水。

餐厨废油废渣需单独排放。

干式污水提升设备，配双泵以提高安全性。

KESSEL 解决方案

根据不同处理量需求，多种型号可选。

带加热、搅拌的SE 系列油脂分离器，单独收集废油废渣。

Aqualift F XL 系列提升泵站均配双泵，采用外置泵头，易于维护，电机不与污物接触，电机寿命相对延长。



污水提升泵站 Aqualift F XL



油脂分离器 SE CN

厦门航空古地石广场

文艺范商办综合体



城市，国家

厦门，中国

完工日期

2018, 2019

建筑类型

公共建筑

产品

21套油脂分离器SE CN+污水提升泵站

项目要求

可以处理大量餐饮废水。

餐厨废油废渣需单独排放。

干式污水提升设备，配双泵以提高安全性。

KESSEL 解决方案

根据不同处理量需求，多种型号可选。

带加热、搅拌的SE 系列油脂分离器，单独收集废油废渣。

Aqualift F XL 系列提升泵站均配双泵，采用外置泵头，易于维护，电机不与污物接触，电机寿命相对延长。



污水提升泵站 Aqualift F XL



油脂分离器 SE CN

厦门弘爱妇产医院

按三级妇产专科标准和国际JCI理念建设

城市，国家

厦门，中国

完工日期

2020

建筑类型

公共建筑

产品

5套污水提升泵站+预制泵站



项目要求

部分设备安装在地下，不占用地上空间。

安装方便快捷，适应不同地面角度。

地上设备为干式污水提升设备，配双泵以提高安全性。

KESSEL 解决方案

KESSEL预制泵站为井筒拼接安装，适用于各种安装高度，双重密封，无泄漏。

顶部高度和角度可调，灵活地适应不同工况。

Aqualift F XL 系列提升泵站均配双泵，采用外置泵头，易于维护，电机不与污物接触，电机寿命相对延长。



污水提升泵站 Aqualift F XL



预制泵站

绿城

杭州绿城翡翠城、绿城凤起潮鸣、绿城地铁杨柳郡别墅



城市，国家

杭州，中国

完工日期

2017，2019

建筑类型

住宅

产品

263套污水提升泵站

项目要求

用于住宅地下室污水提升。

干式污水提升设备。

无需土建，检修维护方便、卫生。

KESSEL 解决方案

KESSEL 提升泵站 *Aqualift F Basic*、*Aqualift F Duo*系列均可用于别墅住宅地下室污水提升。

提升泵站均采用外置泵头，易于维护，电机不与污物接触，电机寿命相对延长。

地面自由安装，结构紧凑，占地空间小。



污水提升泵站 *Aqualift F Duo*



污水提升泵站 *Aqualift F Basic 28798*

恒大

海南海花岛、重庆御景半岛首期别墅25-41号楼

城市，国家 海南，重庆，中国
完工日期 2017-2020
建筑类型 住宅
产品 259套油脂分离器 SE CN + 埋地式油脂分离器 + 污水提升泵站



项目要求

- 部分油脂分离器设备安装在地下，不占用地上空间。
- 部分餐厨废油废渣需单独排放。
- 干式污水提升设备，配双泵以提高安全性。

KESSEL 解决方案

- 设备由PE注塑而成，一次成型，全密闭，与现场预留排水管连接好即可投入使用。
- 带加热、搅拌的SE 系列油脂分离器，单独收集废油废渣。
- Aqualift F XL 系列提升泵站均配双泵，采用外置泵头，易于维护，电机不与污物接触，电机寿命相对延长。



污水提升泵站 Aqualift F XL



油脂分离器 SE CN



埋地式油脂分离器

华为

东莞华为南方基地、东莞华为数据中心、深圳华为产品研发园、
华为A9A10地块、华为坂田A区改造、深圳坂田华为F1



城市，国家

东莞，深圳，中国

完工日期

2013-2020

建筑类型

公共建筑

产品

12套油脂分离器 SE CN + 矿物油水分离器
+ 污水提升泵站

项目要求

部分油脂分离器设备安装在地下，不占用地上空间。

部分餐厨废油废渣需单独排放。

干式污水提升设备，配双泵以提高安全性。

KESSEL 解决方案

设备由PE注塑而成，一次成型，全密闭，与现场预留排水管连接好即可投入使用。

带加热、搅拌的SE 系列油脂分离器，单独收集废油废渣。

Aqualift F XL 系列提升泵站均配双泵，采用外置泵头，易于维护，电机不与污物接触，电机寿命相对延长。



污水提升泵站 Aqualift F XL



油脂分离器 SE CN



矿物油水分离器

北辰

北京世纪中心及国家会议中心、洲际酒店、武汉光谷里

城市，国家 北京，武汉，中国
完工日期 2010-2020
建筑类型 公共建筑
产品 43套油脂分离器SE CN+EasyClean free Auto Mix & Pump +污水提升泵站



项目要求

- 部分餐厨环境杜绝臭味污染，全自动排油排渣，无需维护。
- 部分餐厨废油废渣需单独排放。
- 干式污水提升设备，配双泵以提高安全性。

KESSEL 解决方案

- EasyClean free 油脂分离器无收集桶，通过抽吸车将仓体内所有油、水排空，配套自动切割型反冲洗泵，可搅碎、提升混合物，自动对设备进行清洁。
- 带加热、搅拌的SE 系列油脂分离器，单独收集废油废渣。
- Aqualift F XL 系列提升泵站均配双泵，采用外置泵头，易于维护，电机不与污物接触，电机寿命相对延长。



污水提升泵站 Aqualift F XL



油脂分离器 SE CN



油脂分离器 EasyClean free

万科

北京观承别墅、上海铜山街一期商业、杭州亚运村、长春市惠斯乐小镇



城市，国家

北京，上海，杭州，长春，中国

完工日期

2015-2020

建筑类型

公共建筑，住宅

产品

447套油脂分离器SE CN+污水提升泵站+排水管网保护装置

项目要求

餐厨废油废渣需单独排放。

干式污水提升设备，配双泵以提高安全性。

可靠的防倒灌保护。

KESSEL 解决方案

带加热、搅拌的SE 系列油脂分离器，单独收集废油废渣。

Aqualift F XL 系列提升泵站均配双泵，采用外置泵头，易于维护，电机不与污物接触，电机寿命相对延长。

KESSEL排水管网保护装置可防蛇虫鼠蚁，防臭及气味污染，防回流倒灌，利于管道检修。



排水管网保护装置



污水提升泵站 Aqualift F XL



油脂分离器 SE CN

香格里拉酒店

北京首钢、厦门、上海静安改造

城市，国家 北京，厦门，上海，中国
完工日期 2016-2020
建筑类型 公共建筑
产品 24套油脂分离器 SE CN + 污水提升泵站

项目要求

- 可以处理大量餐饮废水。
- 餐厨废油废渣需单独排放。
- 干式污水提升设备，配双泵以提高安全性。

KESSEL 解决方案

- 根据不同处理量需求，多种型号可选。
- 带加热、搅拌的SE 系列油脂分离器，单独收集废油废渣。
- Aqualift F XL 系列提升泵站均配双泵，采用外置泵头，易于维护，电机不与污物接触，电机寿命相对延长。



污水提升泵站 Aqualift F XL



油脂分离器 SE CN

华润

深圳前海金融中心T1、北京凤凰汇改造、杭州万象城二期

城市，国家

深圳，北京，杭州，中国

完工日期

2013-2020

建筑类型

公共建筑

产品

38套油脂分离器 SE CN + 污水提升泵站

项目要求

可以处理大量餐饮废水。

餐厨废油废渣需单独排放。

干式污水提升设备，配双泵以提高安全性。

KESSEL 解决方案

根据不同处理量需求，多种型号可选。

带加热、搅拌的SE 系列油脂分离器，单独收集废油废渣。

Aqualift F XL 系列提升泵站均配双泵，采用外置泵头，易于维护，电机不与污物接触，电机寿命相对延长。



污水提升泵站 Aqualift F XL



油脂分离器 SE CN

大悦城

成都大悦城

城市，国家

成都，中国

完工日期

2019

建筑类型

公共建筑

产品

20套油脂分离器 SE CN + 污水提升泵站



项目要求

可以处理大量餐饮废水。

餐厨废油废渣需单独排放。

干式污水提升设备，配双泵以提高安全性。

KESSEL 解决方案

根据不同处理量需求，多种型号可选。

带加热、搅拌的SE 系列油脂分离器，单独收集废油废渣。

Aqualift F XL 系列提升泵站均配双泵，采用外置泵头，易于维护，电机不与污物接触，电机寿命相对延长。



污水提升泵站 Aqualift F XL



油脂分离器 SE CN

苏宁

北京苏宁改造、虹口区北外滩苏宁广场、宝丽嘉酒店



城市，国家

北京，上海，中国

完工日期

2015，2020

建筑类型

公共建筑

产品

11套油脂分离器 SE CN + 污水提升泵站

项目要求

可以处理大量餐饮废水。

餐厨废油废渣需单独排放。

干式污水提升设备，配双泵以提高安全性。

KESSEL 解决方案

根据不同处理量需求，多种型号可选。

带加热、搅拌的SE 系列油脂分离器，单独收集废油废渣。

Aqualift F XL 系列提升泵站均配双泵，采用外置泵头，易于维护，电机不与污物接触，电机寿命相对延长。



污水提升泵站 Aqualift F XL



油脂分离器 SE CN

希尔顿酒店

福州三迪、浙江中赢

城市，国家

福州，浙江，中国

完工日期

2017

建筑类型

公共建筑

产品

11套油脂分离器 SE CN + 污水提升泵站

项目要求

可以处理大量餐饮废水。

餐厨废油废渣需单独排放。

干式污水提升设备，配双泵以提高安全性。

KESSEL 解决方案

根据不同处理量需求，多种型号可选。

带加热、搅拌的SE 系列油脂分离器，单独收集废油废渣。

Aqualift F XL 系列提升泵站均配双泵，采用外置泵头，易于维护，电机不与污物接触，电机寿命相对延长。



污水提升泵站 Aqualift F XL



油脂分离器 SE CN

地铁

常州地铁1号线、青岛地铁1号线、上海地铁13号线南京西路开发层改造、宁波地铁东鼓道



城市，国家

常州，青岛，上海，宁波，中国

完工日期

2016，2018

建筑类型

公共建筑

产品

17套油脂分离器SE CN+EasyClean free Auto Mix & Pump
+污水提升泵站

项目要求

部分餐厨环境杜绝臭味污染，全自动排油排渣，无需维护。

部分餐厨废油废渣需单独排放。

干式污水提升设备，配双泵以提高安全性。

KESSEL 解决方案

EasyClean free 油脂分离器无收集桶，通过抽吸车将仓体内所有油、水排空，配套自动切割型反冲洗泵，可搅碎、提升混合物，自动对设备进行清洁。

带加热、搅拌的SE 系列油脂分离器，单独收集废油废渣。

Aqualift F XL 系列提升泵站均配双泵，采用外置泵头，易于维护，电机不与污物接触，电机寿命相对延长。



污水提升泵站 Aqualift F XL



油脂分离器 SE CN



油脂分离器 EasyClean free



获取更多信息请访问
www.kesselchina.com
或扫描下方二维码



常熟工厂

江苏省常熟市阳光大道55号
飞煌工业园F-2栋
邮编: 215500
电话: +86 512 8338 8000
传真: +86 512 8338 8008
Changshu Factory
Block F-2, No. 55 Sunshine
Avenue, Fervent Industrial Park
Changshu, P.R.C
Post code: 215500
T +86 512 8338 8000

上海办公室

上海市黄浦区延安东路618号远洋商
业大厦二期21层2127室
邮编: 200001
电话: +86 21 5876 7717
传真: +86 21 5876 7771
Shanghai Office
Unit 2127, 21F, Sino-Ocean Tower
Phase II, No.618 East Yan' an Road
Shanghai, P.R.C
Post code: 200001
T +86 21 5876 7717
F +86 21 5876 7771

北京办公室

北京市东三环北路8号
亮马河大厦2座3层0312室
邮编: 100004
电话: +86 10 8225 1337
传真: +86 10 8225 1524
Beijing Office
Unit 0312, Landmark Tower
2, 8 North Dongsanhuan Road
Beijing, P.R.C
Post code: 100004
T +86 10 8225 1337
F +86 10 8225 1524

深圳办公室

深圳市南山区海德三道海岸大厦
东座B区14楼 优客工场
邮编: 518064
Shenzhen Office
Youke Workshop, 14th Floor,
Area B, East Block, Coastal
Building, Haide 3rd Road,
Nanshan District, Shenzhen
Post code: 518064

成都办公室:

四川省成都市青羊区日月大道一段
978号青羊万达5层B0505室
邮编: 610000
Chengdu Office
Room B0505, 5F, Qingyang Wana
Plaza, No.978, Sun-Moon Avenue
Phase I, Qingyang District
Chengdu, P.R.C
Post code: 610000

德国总部

KESSEL AG Bahnhofstraße 31
D-85101 Lenting GERMANY
T +49 (0)84 56 / 27-462
F +49 (0)84 56 / 27-173
info@kessel.com
www.kessel.com